


指定注文書印刷時注意事項 [MN002]


(1) 印刷サイズの設定

印刷ボタンを押したときに出る印刷設定画面で「実際のサイズ」を選択します。
プリンターの種類、メーカーによって画面や文言が相違する場合があります。

■ Adobe Acrobat DC の場合



■ Microsoft Edge の場合



両面印刷

片面印刷

その他の設定

システムダイアログを使用して印刷 (Ctrl+Shift+P)

プリンターの問題のトラブルシューティング

設定を減らす ^

用紙サイズ

A4 (210 x 297 mm)

実際のサイズを選択

拡大/縮小 (%)

 印刷可能領域に合わせる 実際のサイズ 100

(2) 印刷位置の設定

APM22 から設定の「指定注文書印字位置調整」タブを開きます。

Enterprise Commerce 小林クリエイト (株) 2022/08/04 17:21:11 ログアウト

取引先向け機能

設定

設定情報を入力してください。

会社情報 見積書タイプ 受注データ出力設定 **指定注文書印字位置調整** 直送品設定 社印登録 **保存**

◆ 指定注文書印字位置調整

印刷位置がずれる場合は調整します。

上方向 5mm
標準位置
下方向 5mm

abc


左方向 5mm 標準位置 右方向 5mm

右端が欠ける場合は左にスライド
左端が欠ける場合は右にスライド
上が欠ける場合は下にスライド
下が欠ける場合は上にスライドします。

設定

(3) 印刷後の確認

外枠線の位置がほぼ同じ位置であることを重ねて確認ください。
 (1)の設定が間違っていると、プレ印刷用紙よりも内側に外枠線が印刷されます。



プレ印刷用紙をお持ちでない場合は、資材部にお申し出ください。